Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:55

Link do produktu: https://www.cybersklep.pro/cyberpowerpdu41004-p-57101.html

# CyberPowerPDU41004



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 642 zł** |
| Cena netto | **1 335 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**1 971 zł**~~ |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **4 Dni** |
| Kod producenta | **PDU41004** |
| Kod EAN | **4712856276701** |
| Producent | **CyberPower** |

## Opis produktu

**CyberPowerPDU41004**

Kolor: **czarny**

**Specyfikacja techniczna**

- Częstotliwość: **60 Hz**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie sprzedawcy**
- Ilość gniazd: **8 szt. IEC C13**
- Kolor: **czarny**
- Napięcie znamionowe: **240 V**
- Ochrona gniazd sieciowych RJ45: **yes**
- Producent: **CyberPower**
- Waga: **2.1 g**
- Wymiary: **433 x 44 x 112 mm**
- Zastosowanie: **szafa RACK U1**
- Nazwa producenta / importera: **CyberPower Cyber Power Systems B.V. Flight Forum 3545 5657DW Eindhoven Holandia NL Email: dariusz.glowacki@cyberpower.com**

Moduł CyberPowerPDU41004 oferuje efektywne dostarczanie energii do różnorodnych urządzeń IT, wykorzystując zasilanie z UPS, generatora lub bezpośrednio z sieci. Zyskujesz pełną kontrolę nad infrastrukturą, dzięki możliwości zdalnego zarządzania każdym gniazdkiem. To rozwiązanie usprawnia codzienne operacje, pozwalając administratorom na sterowanie sprzętem z dowolnej lokalizacji, co przekłada się na realną oszczędność czasu i większą elastyczność w obsłudze centrum danych.

**Rozbudowana dystrybucja energii i zdalne sterowanie**
Urządzenie dostarcza energię do ośmiu gniazd IEC C13, co umożliwia podłączenie szerokiego wachlarza sprzętu. Zasilanie dociera do każdego komponentu systemu w sposób stabilny i regulowany. Dzięki zdalnemu przełączaniu gniazdek, administratorzy uzyskują swobodę zarządzania zasilaniem bez potrzeby fizycznej obecności w serwerowni, co jest szczególnie cenne w dynamicznych środowiskach IT.

**Harmonogramowanie pracy urządzeń**
Użytkownicy mogą skorzystać z opcji precyzyjnego ustalania sekwencji włączania i wyłączania poszczególnych gniazdek. Ta funkcjonalność efektywnie zapobiega przeciążeniom sieci elektrycznej i wspiera właściwą kolejność uruchamiania kluczowych systemów. Możesz także konfigurować harmonogramy, które automatyzują procesy, redukując ryzyko pomyłek ludzkich i optymalizując zużycie energii zgodnie z bieżącymi wymogami.

**Bieżący monitoring i dynamiczne sterowanie**
Zyskujesz kompletny wgląd w stan zasilania dzięki monitorowaniu i możliwości przełączania obwodów w czasie rzeczywistym, dostępne zarówno na miejscu, jak i zdalnie. Moduł CyberPowerPDU41004 posiada cyfrowy wyświetlacz, który stale prezentuje aktualne dane o obciążeniach. Umożliwia to szybkie reagowanie na nieprawidłowości i podejmowanie przemyślanych decyzji w kontekście zarządzania energią.

**Elastyczna łączność i przyszłościowa konstrukcja**
Funkcja „Daisy Chain” upraszcza zarządzanie rozbudowanymi instalacjami, pozwalając na monitorowanie i sterowanie wieloma jednostkami PDU

za pomocą jednego adresu IP. Co więcej, aktualizacja oprogramowania przez port USB utrzymuje moduł CyberPowerPDU41004 w zgodności z bieżącymi funkcjami i protokołami bezpieczeństwa, adaptując się do ewoluujących potrzeb technologicznych.

**Intuicyjna obsługa z regulowanym wyświetlaczem**
Moduł dystrybucji zasilania CyberPowerPDU41004 wyposażono w konfigurowalny kolorowy wyświetlacz LCD, oferujący intuicyjny interfejs do szybkiego podglądu informacji i modyfikacji ustawień. Takie rozwiązanie podnosi komfort użytkowania, ułatwiając odczytywanie danych o obciążeniu i statusie gniazd, nawet w warunkach utrudnionego dostępu.

CyberPowerPDU41004