

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/eaton-tripp-lite-srw10us-p-18995.html>

Eaton Tripp Lite SRW10US



Cena brutto	2 667 zł
Cena netto	2 169 zł
Cena poprzednia	3 201 zł
Kod producenta	SRW10US
Kod EAN	037332154828

Opis produktu

Eaton Tripp Lite SRW10US

Specyfikacja techniczna

- Boki: **z kratką, otwierane**
- Dodatkowe informacje: **Maksymalna waga urządzeń: 91 kgMaksymalna głębokość urządzeń: 52.07 cm**
- Drzwi przednie: **z kratką, zamykane na kluczyk**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie sprzedawcy**
- Producent: **Eaton Tripp Lite**
- Rodzaj: **szafa RACK 19"**
- Waga: **24.95 kg**
- Wentylacja: **tak**
- Wymiary: **54.79 x 59.99 x 54.86 mm (Wys. x Szer. x Gł.)**
- Wysokość: **10 U**

Łatwy i bezpieczny dostęp do sprzętu Naścienna płyta montażowa zawiera solidny zawias, który umożliwia odchylenie szafy od ściany w celu uzyskania wygodnego dostępu do sprzętu i okablowania. Kierunek obrotu można zmienić, obracając obudowę o 180 stopni przed instalacją. Zarówno tylna płyta, jak i przednie drzwi są blokowane, aby zapewnić bezpieczny dostęp. Perforacja w przednich drzwiach i panelach bocznych umożliwia wydajny przepływ powietrza. SRW10US to gwarancja fizycznego bezpieczeństwa sprzętu zgodnie ze standardem PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Prosta instalacja sprzętu Przednie i tylne profile można regulować w odstępach co jeden cal. Regulacja jest szybka i wygodna - wystarczy odkręcić profile, przesunąć je na żadaną głębokość i ponownie przykręcić śruby. Kwadratowe otwory montażowe i dołączony sprzęt są odpowiednie do każdego standardowego 19-calowego sprzętu rack. Miejsca w szafie są ponumerowane, co pozwala bez trudu odczytać pozostałą wysokość.

Sekcja 1

Wentylowany górny i dolny panel z wycięciami na kable Górny i dolny panel SRW10US są wyposażone w otwory wentylacyjne, które pomagają usunąć ciepłe powietrze z obudowy i zasysają chłodne powietrze przez konwekcję. Umożliwiają one również instalację standardowych wentylatorów. Górny i dolny panel są również wyposażone w przepusty do prowadzenia kabli przez obudowę. Zdejmowane osłony zasłaniają nieużywane przepusty.

Modułowe panele boczne SRW10US posiada dwa blokowane, zdejmowane panele boczne ułatwiające instalację i dostęp serwisowy. Panele boczne są perforowane, aby umożliwić duży przepływ powietrza.

Sekcja 2

Sale lekcyjne i wykładowe

Sekcja 3

Sklepy detaliczne

Sekcja 4

Domy jednorodzinne

Sekcja 5

Biura

Sekcja 6

Szpitala

Sekcja 7

Naścienna szafa rack 10U na zawiasie

Kończy Ci się przestrzeń na sprzęt IT? Naścienna szafa rack Eaton TrippLite SRW10US to idealne rozwiązanie do przechowywania typowego sprzętu rackowego w każdym środowisku, w którym przestrzeń na podłodze jest ograniczona. Wentylowane drzwi przednie i panele boczne umożliwiają odpowiedni przepływ powietrza, aby zapewnić bezpieczne działanie sprzętu. Regulowane szyny rack z kwadratowymi otworami montażowymi mieszczą do 10U standardowego sprzętu 19". Maksymalne obciążenie wynosi 91 kg.

Solidny zawias między szafą a naścienną płytą montażową umożliwia odchylenie szafy od ściany w celu łatwego dostępu do sprzętu i okablowania. Górne i dolne panele zawierają wygodne przepusty do prowadzenia kabli.

Sekcja 8

10U wysokości do montażu standardowego rackowego sprzętu o głębokości do 521 mm

Sekcja 9

Maksymalna obciążalność 91 kg

Sekcja 10

Możliwość wygodnego odchylenia od ściany dzięki zawiasowi

Sekcja 11

Blokowane, zdejmowane i wentylowane panele boczne, umożliwiające odpowiedni przepływ powietrza, który utrzymuje sprzęt w chłodzie

Sekcja 12

Wentylowane panele górny i dolny pomagają usunąć ciepłe powietrze i wciągnąć chłodne powietrze

Sekcja 13

Dostarczana w pełni zmontowana dla szybkiej instalacji

Sekcja 14

Spełnia wymagania PCI DSS

Sekcja 15

Poznaj główne zalety produktu

Uniwersalna konstrukcja Możliwość skupienia się tylko na wymiarach i funkcjonalności, a nie na sposobie montażu. Każda szafa naścienna może stać się szafą stojącą po zakupieniu zestawu kółek.

Pełne bezpieczeństwo sprzętu Wszystkie panele szafy wyposażone są w zamek.

Zdejmowane panele boczne Gwarantują wygodny dostęp do zamontowanych urządzeń.

Możliwość zainstalowania już posiadanych wentylatorów Dzięki otworom w górnym i dolnym panelu.

Oszczędność czasu montażu Szafa jest dostarczana w całości złożona.

Sekcja 16

Poznaj główne zalety produktu

Uniwersalna konstrukcja Możliwość skupienia się tylko na wymiarach i funkcjonalności, a nie na sposobie montażu. Każda szafa naścienna może stać się szafą stojącą po zakupieniu zestawu kółek.

Pełne bezpieczeństwo sprzętu Wszystkie panele szafy wyposażone są w zamek.

Zdejmowane panele boczne Gwarantują wygodny dostęp do zamontowanych urządzeń.

Możliwość zainstalowania już posiadanych wentylatorów Dzięki otworom w górnym i dolnym panelu.

Oszczędność czasu montażu Szafa jest dostarczana w całości złożona.

Sekcja 17

O czym warto pamiętać przy montażu?

- Szafę należy montować pustą, czyli jeszcze przed instalacją sprzętu.
- Warto pamiętać też o dokładnym sprawdzeniu wymiarów oraz łącznej wagi całego sprzętu i weryfikacji wyniku z dopuszczalną głębokością i obciążalnością szafy.
- Obszar montażu powinien zostać dokładnie określony, z użyciem poziomnicy.
- W zależności od materiału, z którego wykonana jest ściana, należy zadbać o odpowiednie elementy montażowe.

Sekcja 18

O czym warto pamiętać przy montażu?

-
- Szafę należy montować pustą, czyli jeszcze przed instalacją sprzętu.
 - Warto pamiętać też o dokładnym sprawdzeniu wymiarów oraz łącznej wagi całego sprzętu i weryfikacji wyniku z dopuszczalną głębokością i obciążalnością szafy.
 - Obszar montażu powinien zostać dokładnie określony, z użyciem poziomnicy.
 - W zależności od materiału, z którego wykonana jest ściana, należy zadbać o odpowiednie elementy montażowe.

Eaton Tripp Lite SRW10US