

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/eaton-tripp-lite-srw12u13-p-18997.html>

Eaton Tripp Lite SRW12U13



Cena brutto	1 969 zł
Cena netto	1 601 zł
Cena poprzednia	2 363 zł
Kod producenta	SRW12U13
Kod EAN	037332177957

Opis produktu

Eaton Tripp Lite SRW12U13

Specyfikacja techniczna

- Boki: **z kratką, otwierane**
- Dodatkowe informacje: **Maksymalna waga urządzeń: 91 kg Maksymalna głębokość urządzeń: 32.38 cm**
- Drzwi przednie: **z kratką, zamykane na kluczyk**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie sprzedawcy**
- Producent: **Eaton Tripp Lite**
- Rodzaj: **szafa RACK 19"**
- Waga: **17.24 kg**
- Wentylacja: **tak**
- Wymiary: **63.7 x 59.99 x 33.02 mm (Wys. x Szer. x Gł.)**
- Wysokość: **12 U**

Prosta instalacja sprzętu SRW12U13 przyjeżdża w pełni zmontowana i gotowa do montażu na ścianie. Solidny uchwyt pozwala na szybkie zawieszenie na ścianie i utrzymanie maksymalnego obciążenia 91 kg. Pionowe profile rack można regulować. Opcje montażu na profilach to kwadratowe otwory pod koszyczki lub, po obróceniu słupków, otwory gwintowane, co gwarantuje szybką i wygodną instalację. Miejsca w szafie są ponumerowane, co pozwala bez trudu odczytać pozostałą wysokość.

Bezpieczny dostęp do urządzeń zgodny z PCI SRW12U13 to bezpieczne rozwiązanie instalacyjne, które spełnia wszystkie wymagania zgodności z PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Blokowane, odwracalne drzwi przednie i blokowane, zdejmowane panele boczne ograniczają niepożądany dostęp do zainstalowanego sprzętu, jednocześnie umożliwiając upoważnionemu personelowi przeprowadzanie przeglądów, konserwacji i wymiany sprzętu.

Sekcja 1

Wytrzymała i uniwersalna konstrukcja Wzmocniona stalowa konstrukcja SRW12U13 umożliwia bezpieczne przechowywanie dowolnego standardowego 19-calowego rackowego sprzętu. Opcjonalny zestaw kółek SRCASTER (sprzedawany oddzielnie) dostosowuje SRW12U13 do zastosowań wolnostojących i mobilnych pod biurkami, stołami lub ładami.

Wentylowany górny i dolny panel z wycięciami na kable Górny i dolny panel SRW12U13 są wyposażone w otwory wentylacyjne, które pomagają usunąć ciepłe powietrze z obudowy i zasysają chłodne powietrze przez konwekcję. Umożliwiają one również instalację standardowych wentylatorów. Górny i dolny panel są również wyposażone w przepusty do prowadzenia kabli przez obudowę.

Sekcja 2

Sale lekcyjne i wykładowe

Sekcja 3

Sklepy detaliczne

Sekcja 4

Domy jednorodzinne

Sekcja 5

Biura

Sekcja 6

Szpitala

Sekcja 7

Naścienna szafa rack 12U dla najpłytszych urządzeń

Smukła obudowa do montażu naściennego SRW12U13 12U o głębokości zaledwie 13 cali została zaprojektowana do bezpiecznego przechowywania płytkich switchy sieciowych i paneli krosowniczych w środowiskach telekomunikacyjnych lub innych miejscach o ograniczonej przestrzeni. Zbudowana z solidnej stalowej ramy z wytrzymałym wspornikiem montażowym, SRW12U13 wytrzymuje maksymalną obciążalność 91 kg.

Perforowane panele boczne i drzwi przednie SRW12U13 utrzymują sprzęt w niskiej temperaturze, a zamykane, odwracalne drzwi przednie i zamykane, zdejmowane panele boczne zapewniają użytkownikom zarówno zwiększone bezpieczeństwo, jak i łatwy dostęp do sprzętu. Wygodne przepusty do prowadzenia kabli znajdują się na górnym i dolnym panelu.

SRW12U13 spełnia wszystkie wymagania zgodności z PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Sekcja 8

Smukła szafa 12U o głębokości 13 cali

Sekcja 9

Bezpieczna obudowa dla switchy i patch paneli

Sekcja 10

Maksymalna obciążalność 91 kg

Sekcja 11

Blokowane, zdejmowane i wentylowane panele boczne, umożliwiające odpowiedni przepływ powietrza, który utrzymuje sprzęt w chłodzie

Sekcja 12

Wentylowane panele górny i dolny pomagają usunąć ciepłe powietrze i wciągnąć chłodne powietrze

Sekcja 13

Dostarczana w pełni zmontowana dla szybkiej instalacji

Sekcja 14

Przednie profile regulowane do 12,75 cala (324 mm) głębokości

Sekcja 15

Spełnia wymagania PCI DSS

Sekcja 16

Poznaj główne zalety produktu

Uniwersalna konstrukcja
Możliwość skupienia się tylko na wymiarach i funkcjonalności, a nie na sposobie montażu. Każda szafa naścienna może stać się szafą stojącą po dokupieniu zestawu kółek.

Pełne bezpieczeństwo sprzętu
Wszystkie panele szafy wyposażone są w zamek.

Zdejmowane panele boczne
Gwarantują wygodny dostęp do zamontowanych urządzeń.

Możliwość zainstalowania już posiadanych wentylatorów
Dzięki otworom w górnym i dolnym panelu.

Oszczędność czasu montażu
Szafa jest dostarczana w całości złożona.

Sekcja 17

Poznaj główne zalety produktu

Uniwersalna konstrukcja
Możliwość skupienia się tylko na wymiarach i funkcjonalności, a nie na sposobie montażu. Każda szafa naścienna może stać się szafą stojącą po dokupieniu zestawu kółek.

Pełne bezpieczeństwo sprzętu
Wszystkie panele szafy wyposażone są w zamek.

Zdejmowane panele boczne
Gwarantują wygodny dostęp do zamontowanych urządzeń.

Możliwość zainstalowania już posiadanych wentylatorów
Dzięki otworom w górnym i dolnym panelu.

Oszczędność czasu montażu
Szafa jest dostarczana w całości złożona.

Sekcja 18

O czym warto pamiętać przy montażu?

- Szafę należy montować pustą, czyli jeszcze przed instalacją sprzętu.
- Warto pamiętać też o dokładnym sprawdzeniu wymiarów oraz łącznej wagi całego sprzętu i weryfikacji wyniku z dopuszczalną głębokością i obciążalnością szafy.

-
- Obszar montażu powinien zostać dokładnie określony, z użyciem poziomnicy.
 - W zależności od materiału, z którego wykonana jest ściana, należy zadbać o odpowiednie elementy montażowe.

Sekcja 19

O czym warto pamiętać przy montażu?

- Szafę należy montować pustą, czyli jeszcze przed instalacją sprzętu.
- Warto pamiętać też o dokładnym sprawdzeniu wymiarów oraz łącznej wagi całego sprzętu i weryfikacji wyniku z dopuszczalną głębokością i obciążalnością szafy.
- Obszar montażu powinien zostać dokładnie określony, z użyciem poziomnicy.
- W zależności od materiału, z którego wykonana jest ściana, należy zadbać o odpowiednie elementy montażowe.

Eaton Tripp Lite SRW12U13