

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/eaton-tripp-lite-srw12usdpg-p-19000.html>

Eaton Tripp Lite SRW12USDPG



Cena brutto	3 428 zł
Cena netto	2 787 zł
Cena poprzednia	4 114 zł
Kod producenta	SRW12USDPG
Kod EAN	037332189721

Opis produktu

Eaton Tripp Lite SRW12USDPG

Specyfikacja techniczna

- Boki: **z kratką, otwierane**
- Dodatkowe informacje: **Maksymalna waga urządzeń: 91 kgMaksymalna głębokość urządzeń: 62.23 cm**
- Drzwi przednie: **przeszkłone, zamykane na klucz**
- Gwarancja: **5 lat w serwisie sprzedawcy**
- Producent: **Eaton Tripp Lite**
- Rodzaj: **szafa RACK 19"**
- Waga: **29.03 kg**
- Wentylacja: **tak**
- Wymiary: **63.65 x 60.02 x 64.77 mm (Wys. x Szer. x Gł.)**
- Wysokość: **12 U**

Łatwy i bezpieczny dostęp do sprzętu Naścienna płyta montażowa zawiera solidny zawias, który umożliwia odchylenie szafy od ściany w celu uzyskania wygodnego dostępu do sprzętu i okablowania. Kierunek obrotu można odwrócić, obracając obudowę o 180 stopni przed instalacją. Zarówno drzwi, jak i panele boczne są blokowane, aby zapewnić bezpieczny dostęp. Górny i dolny panel są również wyposażone w przepusty do prowadzenia kabli przez obudowę.

Odporne na stłuczenia, przezroczyste, akrylowe okno w przednich drzwiach Przednie drzwi wyposażone są w odporne na stłuczenia przezroczyste okno z pleksi, które umożliwia monitorowanie urządzeń bez konieczności otwierania obudowy. Okno nie tylko pomaga zapobiegać ingerencji w sprzęt i redukuje poziom hałasu, ale także dodaje wizualnej atrakcyjności całej instalacji IT.

Sekcja 1

Prosty montaż szafy i sprzętu wewnątrz SRW12USDPG jest dostarczana w pełni zmontowana i gotowa do montażu na ścianie. Z opcjonalnym zestawem SRCASTER (sprzedawany oddzielnie) szafę można przekształcić w mobilną obudowę na kółkach. Panele boczne można zdjąć w celu wygodnej instalacji, konserwacji i wymiany sprzętu. Kwadratowe i gwintowane otwory montażowe oraz ponumerowane miejsca w szafie ułatwiają instalację sprzętu.

Swobodny przepływ powietrza Panele boczne są perforowane, aby umożliwić duży przepływ powietrza. Górny i dolny panel SRW12USDPG są wyposażone w otwory wentylacyjne, które pomagają usunąć ciepłe powietrze z obudowy i zasysają chłodne powietrze przez konwekcję. Umożliwiają one również instalację standardowych wentylatorów.

Sekcja 2

Zaprojektowana z myślą o głębszych urządzeniach Pionowe profile można regulować w krokach co 7/8 cala, aby pomieścić sprzęt o głębokości do 24,5 cala (622 mm), taki jak przełączniki sieciowe, systemy UPS i powiązane z nimi zestawy baterii i okablowanie.

Gdzie zastosować produkt?

Salę lekcyjną i wykładową

Sklepy detaliczne

Domy jednorodzinne

Biura

Szpitala

Naścienna szafa rack 12U na zawiasie z przeszklonym przodem

Kończy Ci się przestrzeń na sprzęt IT? Naścienna szafa rack Eaton TrippLite SRW12USDPG to idealne rozwiązanie do przechowywania typowego sprzętu rackowego w każdym środowisku, w którym przestrzeń na podłodze jest ograniczona. Regulowane szyny rack z kwadratowymi otworami montażowymi mieszczą do 12U standardowego sprzętu 19". Maksymalne obciążenie wynosi 91 kg.

Solidny zawias między szafą a naścienną płytą montażową umożliwia odchylenie szafy od ściany w celu łatwego dostępu do sprzętu i okablowania. Górne i dolne panele zawierają wygodne przepusty do prowadzenia kabli.

Eaton TrippLite SRW12USDPG – kluczowe informacje:

12U wysokości do montażu standardowego rackowego sprzętu o głębokości do 622 mm

Maksymalna obciążalność 91 kg

Możliwość wygodnego odchylenia od ściany dzięki zawiasowi

Blokowane, zdejmowane i wentylowane panele boczne, umożliwiające odpowiedni przepływ powietrza, który utrzymuje sprzęt w chłodzie

Wentylowane panele górny i dolny pomagają usunąć ciepłe powietrze i wciągnąć chłodne powietrze

Dostarczana w pełni zmontowana dla szybkiej instalacji

Przeszklony przód ułatwiający monitorowanie pracy urządzeń

Spełnia wymagania PCI DSS

Poznaj główne zalety produktu

Uniwersalna konstrukcja Możliwość skupienia się tylko na wymiarach i funkcjonalności, a nie na sposobie montażu. Każda szafa naścienna może stać się szafą stojącą po dokupieniu zestawu kółek.

Pełne bezpieczeństwo sprzętu Wszystkie panele szafy wyposażone są w zamek.

Zdejmowane panele boczne Gwarantują wygodny dostęp do zamontowanych urządzeń.

Możliwość zainstalowania już posiadanych wentylatorów Dzięki otworom w górnym i dolnym panelu.

Oszczędność czasu montażu Szafa jest dostarczana w całości złożona.

O czym warto pamiętać przy montażu?

- Szafę należy montować pustą, czyli jeszcze przed instalacją sprzętu.
- Warto pamiętać też o dokładnym sprawdzeniu wymiarów oraz łącznej wagi całego sprzętu i weryfikacji wyniku z dopuszczalną głębokością i obciążalnością szafy.
- Obszar montażu powinien zostać dokładnie określony, z użyciem poziomnicy.
- W zależności od materiału, z którego wykonana jest ściana, należy zadbać o odpowiednie elementy montażowe.

Najczęściej zadawane pytania:

Czy szafa jest dostarczana z zestawem do montażu na ścianie?

Szafa jest dostarczana z płytą montażową, lecz bez elementów mocujących – te należy dobrać stosownie do rodzaju ściany.

Czym jest jednostka U?

Jednostka rackowa (powszechnie określana jako "U") to standardowa miara wysokości urządzenia w szafie serwerowej. Wysokość 1U wynosi 44,45 mm (1,75 cala). Urządzenie o wysokości jednej jednostki rackowej jest określane jako 1U, urządzenie o wysokości dwóch jednostek rackowych jako 2U i tak dalej.

Jak określić głębokość szafy, której potrzebuję?

Naścienne szafy rack mają regulowaną głębokość montażową wynoszącą minimum 3 lub 17 cali (76,2 lub 431,8 mm) i maksimum 16,5, 20,5 lub 32,5 cala (419,1, 520,7 lub 825,5 mm). Aby określić potrzebną głębokość, należy zmierzyć głębokość sprzętu i dodać ok. 3 cale (76,2 mm), aby zapewnić miejsce na okablowanie. Szafka o maksymalnej głębokości 20,5 cala (520,7 mm) pomieści sprzęt o głębokości do 17,5 cala (444,5 mm).

Czy szafa jest zgodna z normą Payment Card Industry Data Security Standard (PCI)?

Tak. Wszystkie szafy Eaton TrippLite są zgodne ze standardem PCI. Solidne stalowe panele otaczają sprzęt ze wszystkich stron, zapobiegając

nieautoryzowanemu dostępowi do urządzeń sieciowych i zapewniając fizyczne bezpieczeństwo sprzętu, który przetwarza, przechowuje i przesyła dane posiadaczy kart płatniczych.

Sekcja 3

Sale lekcyjne i wykładowe

Sekcja 4

Sklepy detaliczne

Sekcja 5

Domy jednorodzinne

Sekcja 6

Biura

Sekcja 7

Szpitala

Sekcja 8

Naścienna szafa rack 12U na zawiasie z przeszklonym przodem

Kończy Ci się przestrzeń na sprzęt IT? Naścienna szafa rack Eaton TrippLite SRW12USDPG to idealne rozwiązanie do przechowywania typowego sprzętu rackowego w każdym środowisku, w którym przestrzeń na podłodze jest ograniczona. Regulowane szyny rack z kwadratowymi otworami montażowymi mieszczą do 12U standardowego sprzętu 19". Maksymalne obciążenie wynosi 91 kg.

Solidny zawias między szafą a naścienną płytą montażową umożliwia odchylenie szafy od ściany w celu łatwego dostępu do sprzętu i okablowania. Górne i dolne panele zawierają wygodne przepusty do prowadzenia kabli.

Sekcja 9

12U wysokości do montażu standardowego rackowego sprzętu o głębokości do 622 mm

Sekcja 10

Maksymalna obciążalność 91 kg

Sekcja 11

Możliwość wygodnego odchylenia od ściany dzięki zawiasowi

Sekcja 12

Blokowane, zdejmowane i wentylowane panele boczne, umożliwiające odpowiedni przepływ powietrza, który utrzymuje sprzęt w chłodzie

Sekcja 13

Wentylowane panele górny i dolny pomagają usunąć ciepłe powietrze i wciągnąć chłodne powietrze

Sekcja 14

Dostarczana w pełni zmontowana dla szybkiej instalacji

Sekcja 15

Przeszklony przód ułatwiający monitorowanie pracy urządzeń

Sekcja 16

Spełnia wymagania PCI DSS

Sekcja 17

Poznaj główne zalety produktu

Uniwersalna konstrukcja Możliwość skupienia się tylko na wymiarach i funkcjonalności, a nie na sposobie montażu. Każda szafa naścienna może stać się szafą stojącą po dokupieniu zestawu kółek.

Pełne bezpieczeństwo sprzętu Wszystkie panele szafy wyposażone są w zamek.

Zdejmowane panele boczne Gwarantują wygodny dostęp do zamontowanych urządzeń.

Możliwość zainstalowania już posiadanych wentylatorów Dzięki otworom w górnym i dolnym panelu.

Oszczędność czasu montażu Szafa jest dostarczana w całości złożona.

Sekcja 18

Poznaj główne zalety produktu

Uniwersalna konstrukcja Możliwość skupienia się tylko na wymiarach i funkcjonalności, a nie na sposobie montażu. Każda szafa naścienna może stać się szafą stojącą po dokupieniu zestawu kółek.

Pełne bezpieczeństwo sprzętu Wszystkie panele szafy wyposażone są w zamek.

Zdejmowane panele boczne Gwarantują wygodny dostęp do zamontowanych urządzeń.

Możliwość zainstalowania już posiadanych wentylatorów Dzięki otworom w górnym i dolnym panelu.

Oszczędność czasu montażu Szafa jest dostarczana w całości złożona.

Sekcja 19

O czym warto pamiętać przy montażu?

- Szafę należy montować pustą, czyli jeszcze przed instalacją sprzętu.
- Warto pamiętać też o dokładnym sprawdzeniu wymiarów oraz łącznej wagi całego sprzętu i weryfikacji wyniku z dopuszczalną głębokością i obciążalnością szafy.
- Obszar montażu powinien zostać dokładnie określony, z użyciem poziomnicy.
- W zależności od materiału, z którego wykonana jest ściana, należy zadbać o odpowiednie elementy montażowe.

Sekcja 20

O czym warto pamiętać przy montażu?

- Szafę należy montować pustą, czyli jeszcze przed instalacją sprzętu.
- Warto pamiętać też o dokładnym sprawdzeniu wymiarów oraz łącznej wagi całego sprzętu i weryfikacji wyniku z dopuszczalną głębokością i obciążalnością szafy.
- Obszar montażu powinien zostać dokładnie określony, z użyciem poziomnicy.
- W zależności od materiału, z którego wykonana jest ściana, należy zadbać o odpowiednie elementy montażowe.

Eaton Tripp Lite SRW12USDPG