

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/eaton-tripp-lite-srw12usg-p-19001.html>

Eaton Tripp Lite SRW12USG



Cena brutto	3 073 zł
Cena netto	2 498 zł
Cena poprzednia	3 688 zł
Kod producenta	SRW12USG
Kod EAN	037332154859

Opis produktu

Eaton Tripp Lite SRW12USG

Specyfikacja techniczna

- Boki: **z kratką, otwierane**
- Dodatkowe informacje: **Maksymalna waga urządzeń: 91 kg Maksymalna głębokość urządzeń: 52.07 cm**
- Drzwi przednie: **przeszkłone, zamykane na klucz**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie sprzedawcy**
- Producent: **Eaton Tripp Lite**
- Rodzaj: **szafa RACK 19"**
- Waga: **27.22 kg**
- Wentylacja: **tak**
- Wymiary: **66.04 x 61.72 x 71.12 mm (Wys. x Szer. x Gł.)**
- Wysokość: **12 U**

Prosta instalacja sprzętu Przednie i tylne profile można regulować w odstępach co jeden cal. Regulacja jest szybka i wygodna - wystarczy odkręcić profile, przesunąć je na żadaną głębokość i ponownie przykręcić śruby. Kwadratowe otwory montażowe i dołączony sprzęt są odpowiednie do każdego standardowego 19-calowego sprzętu rack. Miejsca w szafie są ponumerowane, co pozwala bez trudu odczytać pozostałą wysokość.

Odporne na stłuczenia, przezroczyste, akrylowe okno w przednich drzwiach Przednie drzwi wyposażone są w odporne na stłuczenia przezroczyste okno z pleksi, które umożliwia monitorowanie urządzeń bez konieczności otwierania obudowy. Okno nie tylko pomaga zapobiegać ingerencji w sprzęt i redukuje poziom hałasu, ale także dodaje wizualnej atrakcyjności całej instalacji IT.

Sekcja 1

Łatwy i bezpieczny dostęp do sprzętu Naścienna płyta montażowa zawiera solidny zawias, który umożliwia odchylenie szafy od ściany w celu uzyskania wygodnego dostępu do sprzętu i okablowania. Kierunek obrotu można odwrócić, obracając obudowę o 180 stopni przed instalacją. Zarówno drzwi, jak i panele boczne są blokowane, aby zapewnić bezpieczny dostęp. Górny i dolny panel są również wyposażone w przepusty do prowadzenia kabli przez obudowę.

Swobodny przepływ powietrza Panele boczne są perforowane, aby umożliwić duży przepływ powietrza. Górny i dolny panel SRW12USG są wyposażone w otwory wentylacyjne, które pomagają usunąć ciepłe powietrze z obudowy i zasysają chłodne powietrze przez konwekcję. Umożliwiają one również instalację standardowych wentylatorów.

Sekcja 2

Sale lekcyjne i wykładowe

Sekcja 3

Sklepy detaliczne

Sekcja 4

Domy jednorodzinne

Sekcja 5

Biura

Sekcja 6

Szpitala

Sekcja 7

Naścienna szafa rack 12U na zawiasie z przeszklonym przodem

Kończy Ci się przestrzeń na sprzęt IT? Naścienna szafa rack Eaton TrippLite SRW12USG to idealne rozwiązanie do przechowywania typowego sprzętu rackowego w każdym środowisku, w którym przestrzeń na podłodze jest ograniczona. Regulowane szyny rack z kwadratowymi otworami montażowymi mieszczą do 12U standardowego sprzętu 19". Maksymalne obciążenie wynosi 91 kg.

Solidny zawias między szafą a naścienną płytą montażową umożliwia odchylenie szafy od ściany w celu łatwego dostępu do sprzętu i okablowania. Górne i dolne panele zawierają wygodne przepusty do prowadzenia kabli.

Sekcja 8

12U wysokości do montażu standardowego rackowego sprzętu o głębokości do 521 mm

Sekcja 9

Maksymalna obciążalność 91 kg

Sekcja 10

Możliwość wygodnego odchylenia od ściany dzięki zawiasowi

Sekcja 11

Blokowane, zdejmowane i wentylowane panele boczne, umożliwiające odpowiedni przepływ powietrza, który utrzymuje sprzęt w chłodzie

Sekcja 12

Wentylowane panele górny i dolny pomagają usunąć ciepłe powietrze i wciągnąć chłodne powietrze

Sekcja 13

Dostarczana w pełni zmontowana dla szybkiej instalacji

Sekcja 14

Przeszklony przód ułatwiający monitorowanie pracy urządzeń

Sekcja 15

Spełnia wymagania PCI DSS

Sekcja 16

Poznaj główne zalety produktu

Uniwersalna konstrukcja
Możliwość skupienia się tylko na wymiarach i funkcjonalności, a nie na sposobie montażu. Każda szafa naścienna może stać się szafą stojącą po dokupieniu zestawu kółek.

Pełne bezpieczeństwo sprzętu
Wszystkie panele szafy wyposażone są w zamek.

Zdejmowane panele boczne
Gwarantują wygodny dostęp do zamontowanych urządzeń.

Możliwość zainstalowania już posiadanych wentylatorów
Dzięki otworom w górnym i dolnym panelu.

Oszczędność czasu montażu
Szafa jest dostarczana w całości złożona.

Sekcja 17

Poznaj główne zalety produktu

Uniwersalna konstrukcja
Możliwość skupienia się tylko na wymiarach i funkcjonalności, a nie na sposobie montażu. Każda szafa naścienna może stać się szafą stojącą po dokupieniu zestawu kółek.

Pełne bezpieczeństwo sprzętu
Wszystkie panele szafy wyposażone są w zamek.

Zdejmowane panele boczne
Gwarantują wygodny dostęp do zamontowanych urządzeń.

Możliwość zainstalowania już posiadanych wentylatorów
Dzięki otworom w górnym i dolnym panelu.

Oszczędność czasu montażu
Szafa jest dostarczana w całości złożona.

Sekcja 18

O czym warto pamiętać przy montażu?

- Szafę należy montować pustą, czyli jeszcze przed instalacją sprzętu.
- Warto pamiętać też o dokładnym sprawdzeniu wymiarów oraz łącznej wagi całego sprzętu i weryfikacji wyniku z dopuszczalną głębokością i obciążalnością szafy.
- Obszar montażu powinien zostać dokładnie określony, z użyciem poziomnicy.
- W zależności od materiału, z którego wykonana jest ściana, należy zadbać o odpowiednie elementy montażowe.

Sekcja 19

O czym warto pamiętać przy montażu?

- Szafę należy montować pustą, czyli jeszcze przed instalacją sprzętu.
- Warto pamiętać też o dokładnym sprawdzeniu wymiarów oraz łącznej wagi całego sprzętu i weryfikacji wyniku z dopuszczalną głębokością i obciążalnością szafy.
- Obszar montażu powinien zostać dokładnie określony, z użyciem poziomnicy.
- W zależności od materiału, z którego wykonana jest ściana, należy zadbać o odpowiednie elementy montażowe.

Eaton Tripp Lite SRW12USG