

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/eaton-tripp-lite-srw6udp-p-19005.html>

Eaton Tripp Lite SRW6UDP



Cena brutto	1 731 zł
Cena netto	1 407 zł
Cena poprzednia	2 077 zł
Kod producenta	SRW6UDP
Kod EAN	037332191458

Opis produktu

Eaton Tripp Lite SRW6UDP

Specyfikacja techniczna

- Boki: **z kratką**
- Dodatkowe informacje: **Maksymalna waga urządzeń: 91 kgMaksymalna głębokość urządzeń: 52.07 cm**
- Drzwi przednie: **z kratką, zamykane na klucz**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie sprzedawcy**
- Producent: **Eaton Tripp Lite**
- Rodzaj: **szafa RACK 19"**
- Waga: **20.5 kg**
- Wentylacja: **tak**
- Wymiary: **37.01 x 59.99 x 55.14 mm (Wys. x Szer. x Gł.)**
- Wysokość: **6 U**

Prosty montaż szafy i sprzętu wewnątrz SRW6UDP jest dostarczana w pełni zmontowana i gotowa do montażu na ścianie. Z opcjonalnym zestawem SRCASTER (sprzedawany oddzielnie) szafę można przekształcić w mobilną obudowę na kółkach. Panele boczne można zdjąć w celu wygodnej instalacji, konserwacji i wymiany sprzętu. Kwadratowe i gwintowane otwory montażowe oraz ponumerowane miejsca w szafie ułatwiają instalację sprzętu.

Swobodny przepływ powietrza Panele boczne oraz drzwi są perforowane, aby umożliwić duży przepływ powietrza. Górny i dolny panel SRW6UDP są wyposażone w otwory wentylacyjne, które pomagają usunąć ciepłe powietrze z obudowy i zasysają chłodne powietrze przez konwekcję. Umożliwiają one również instalację standardowych wentylatorów.

Sekcja 1

Blokowane, odwracalne drzwi przednie Kierunek otwierania zamykanych drzwi przednich można zmienić, obracając obudowę o 180 stopni przed montażem. Przednie perforowane drzwi są wyposażone w zamek, zapewniając bezpieczny dostęp oraz wydajny przepływ powietrza.

Gdzie zastosować produkt?

Sale lekcyjne i wykładowe

Sklepy detaliczne

Domy jednorodzinne

Biura

Szpitala

Naścienna szafa rack 6U z drzwiami i panelami bocznymi

Kończy Ci się przestrzeń na sprzęt IT? Naścienna szafa rack Eaton TrippLite SRW6UDP to idealne rozwiązanie do przechowywania typowego sprzętu rackowego w każdym środowisku, w którym przestrzeń na podłodze jest ograniczona. Dzięki solidnemu uchwytowi do montażu na ścianie i wzmocnionej stalowej ramie, szafa wytrzymuje maksymalne obciążenie 91 kg, zapewniając 6U wysokości.

SRW6UDP jest wyposażona w wysokiej jakości rozwiązania zaprojektowane w celu uproszczenia instalacji sprzętu w szafie:

- przepusty kablowe na dole i górze,
- perforowane drzwi i panele boczne pozwalające na wydajny przepływ powietrza,
- regulowane profile rack i wiele innych.

Eaton TrippLite SRW6UDP – kluczowe informacje:

6U wysokości do montażu standardowego rackowego sprzętu

Maksymalna obciążalność 91 kg

Blokowane, zdejmowane i wentylowane panele boczne, umożliwiające odpowiedni przepływ powietrza, który utrzymuje sprzęt w chłodzie

Wentylowane panele górny i dolny pomagają usunąć ciepłe powietrze i wciągnąć chłodne powietrze

Dostarczana w pełni zmontowana dla szybkiej instalacji

Przednie profile regulowane do 20,5 cala (521 mm) głębokości

Spełnia wymagania PCI DSS

Poznaj główne zalety produktu

Uniwersalna konstrukcja
Możliwość skupienia się tylko na wymiarach i funkcjonalności, a nie na sposobie montażu. Każda szafa naścienna może stać się szafą stojącą po dokupieniu zestawu kółek.

Pełne bezpieczeństwo sprzętu
Wszystkie panele szafy wyposażone są w zamek.

Zdejmowane panele boczne
Gwarantują wygodny dostęp do zamontowanych urządzeń.

Możliwość zainstalowania już posiadanych wentylatorów
Dzięki otworom w górnym i dolnym panelu.

Oszczędność czasu montażu
Szafa jest dostarczana w całości złożona.

O czym warto pamiętać przy montażu?

- Szafę należy montować pustą, czyli jeszcze przed instalacją sprzętu.
- Warto pamiętać też o dokładnym sprawdzeniu wymiarów oraz łącznej wagi całego sprzętu i weryfikacji wyniku z dopuszczalną głębokością i obciążalnością szafy.
- Obszar montażu powinien zostać dokładnie określony, z użyciem poziomnicy.
- W zależności od materiału, z którego wykonana jest ściana, należy zadbać o odpowiednie elementy montażowe.

Najczęściej zadawane pytania:

Czy szafa jest dostarczana z zestawem do montażu na ścianie?

Szafa jest dostarczana z płytą montażową, lecz bez elementów mocujących – te należy dobrać stosownie do rodzaju ściany.

Czym jest jednostka U?

Jednostka rackowa (powszechnie określana jako "U") to standardowa miara wysokości urządzenia w szafie serwerowej. Wysokość 1U wynosi 44,45 mm (1,75 cala). Urządzenie o wysokości jednej jednostki rackowej jest określane jako 1U, urządzenie o wysokości dwóch jednostek rackowych jako 2U i tak dalej.

Jak określić głębokość szafy, której potrzebuję?

Naścienne szafy rack mają regulowaną głębokość montażową wynoszącą minimum 3 lub 17 cali (76,2 lub 431,8 mm) i maksimum 16,5, 20,5 lub 32,5 cala (419,1, 520,7 lub 825,5 mm). Aby określić potrzebną głębokość, należy zmierzyć głębokość sprzętu i dodać ok. 3 cale (76,2 mm), aby zapewnić miejsce na okablowanie. Szafka o maksymalnej głębokości 20,5 cala (520,7 mm) pomieści sprzęt o głębokości do 17,5 cala (444,5 mm).

Czy szafa jest zgodna z normą Payment Card Industry Data Security Standard (PCI)?

Tak. Wszystkie szafy Eaton TrippLite są zgodne ze standardem PCI. Solidne stalowe panele otaczają sprzęt ze wszystkich stron, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi do urządzeń sieciowych i zapewniając fizyczne bezpieczeństwo sprzętu, który przetwarza, przechowuje i przesyła dane posiadaczy kart płatniczych.

Sekcja 2

Sale lekcyjne i wykładowe

Sekcja 3

Sklepy detaliczne

Sekcja 4

Domy jednorodzinne

Sekcja 5

Biura

Sekcja 6

Szpitala

Sekcja 7

Naścienna szafa rack 6U z drzwiami i panelami bocznymi

Kończy Ci się przestrzeń na sprzęt IT? Naścienna szafa rack Eaton TrippLite SRW6UDP to idealne rozwiązanie do przechowywania typowego sprzętu rackowego w każdym środowisku, w którym przestrzeń na podłodze jest ograniczona. Dzięki solidnemu uchwytowi do montażu na ścianie i wzmocnionej stalowej ramie, szafa wytrzymuje maksymalne obciążenie 91 kg, zapewniając 6U wysokości.

SRW6UDP jest wyposażona w wysokiej jakości rozwiązania zaprojektowane w celu uproszczenia instalacji sprzętu w szafie:

- przepusty kablowe na dole i górze,
- perforowane drzwi i panele boczne pozwalające na wydajny przepływ powietrza,
- regulowane profile rack i wiele innych.

Sekcja 8

6U wysokości do montażu standardowego rackowego sprzętu

Sekcja 9

Maksymalna obciążalność 91 kg

Sekcja 10

Blokowane, zdejmowane i wentylowane panele boczne, umożliwiające odpowiedni przepływ powietrza, który utrzymuje sprzęt w chłodzie

Sekcja 11

Wentylowane panele górny i dolny pomagają usunąć ciepłe powietrze i wciągnąć chłodne powietrze

Sekcja 12

Dostarczana w pełni zmontowana dla szybkiej instalacji

Sekcja 13

Przednie profile regulowane do 20,5 cala (521 mm) głębokości

Sekcja 14

Spełnia wymagania PCI DSS

Sekcja 15

Poznaj główne zalety produktu

Uniwersalna konstrukcja Możliwość skupienia się tylko na wymiarach i funkcjonalności, a nie na sposobie montażu. Każda szafa naścienna może stać się szafą stojącą po dokupieniu zestawu kółek.

Pełne bezpieczeństwo sprzętu Wszystkie panele szafy wyposażone są w zamek.

Zdejmowane panele boczne Gwarantują wygodny dostęp do zamontowanych urządzeń.

Możliwość zainstalowania już posiadanych wentylatorów Dzięki otworom w górnym i dolnym panelu.

Oszczędność czasu montażu Szafa jest dostarczana w całości złożona.

Sekcja 16

Poznaj główne zalety produktu

Uniwersalna konstrukcja Możliwość skupienia się tylko na wymiarach i funkcjonalności, a nie na sposobie montażu. Każda szafa naścienna może stać się szafą stojącą po dokupieniu zestawu kółek.

Pełne bezpieczeństwo sprzętu Wszystkie panele szafy wyposażone są w zamek.

Zdejmowane panele boczne Gwarantują wygodny dostęp do zamontowanych urządzeń.

Możliwość zainstalowania już posiadanych wentylatorów Dzięki otworom w górnym i dolnym panelu.

Oszczędność czasu montażu Szafa jest dostarczana w całości złożona.

Sekcja 17

O czym warto pamiętać przy montażu?

- Szafę należy montować pustą, czyli jeszcze przed instalacją sprzętu.
- Warto pamiętać też o dokładnym sprawdzeniu wymiarów oraz łącznej wagi całego sprzętu i weryfikacji wyniku z dopuszczalną głębokością i

obciążalnością szafy.

- Obszar montażu powinien zostać dokładnie określony, z użyciem poziomnicy.
- W zależności od materiału, z którego wykonana jest ściana, należy zadbać o odpowiednie elementy montażowe.

Sekcja 18

O czym warto pamiętać przy montażu?

- Szafę należy montować pustą, czyli jeszcze przed instalacją sprzętu.
- Warto pamiętać też o dokładnym sprawdzeniu wymiarów oraz łącznej wagi całego sprzętu i weryfikacji wyniku z dopuszczalną głębokością i obciążalnością szafy.
- Obszar montażu powinien zostać dokładnie określony, z użyciem poziomnicy.
- W zależności od materiału, z którego wykonana jest ściana, należy zadbać o odpowiednie elementy montażowe.

Eaton Tripp Lite SRW6UDP