

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/eaton-tripp-lite-srw9u-p-19007.html>

Eaton Tripp Lite SRW9U



Cena brutto	1 810 zł
Cena netto	1 471 zł
Cena poprzednia	2 172 zł
Kod producenta	SRW9U
Kod EAN	037332160744

Opis produktu

Eaton Tripp Lite SRW9U

Specyfikacja techniczna

- Boki: **z kratką**
- Dodatkowe informacje: **Maksymalna waga urządzeń: 91 kgMaksymalna głębokość urządzeń: 41.91 cm**
- Drzwi przednie: **z kratką, zamykane na klucz**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie sprzedawcy**
- Producent: **Eaton Tripp Lite**
- Rodzaj: **szafa RACK 19"**
- Waga: **15.88 kg**
- Wentylacja: **tak**
- Wymiary: **50.5 x 60.02 x 45.16 mm (Wys. x Szer. x Gł.)**
- Wysokość: **9 U**

Prosta instalacja sprzętu SRW9U przyjeżdża w pełni zmontowana i gotowa do montażu na ścianie. Pionowe profile można regulować. Regulacja jest szybka i wygodna - wystarczy odkręcić profile, przesunąć je na żadaną głębokość i ponownie przykręcić śruby. Kwadratowe otwory montażowe i dołączony sprzęt są odpowiednie do każdego standardowego 19-calowego sprzętu rack. Miejsca w szafie są ponumerowane, co pozwala bez trudu odczytać pozostałą wysokość.

Bezpieczny dostęp do urządzeń Zaprojektowana z myślą o zapewnieniu bezpiecznego rozwiązania dla krytycznego rackowego sprzętu, SRW9U posiada blokowane, odwracalne drzwi przednie i blokowane, zdejmowane panele boczne. Kierunek obrotu przednich drzwi można odwrócić, obracając obudowę o 180 stopni przed montażem. Panele boczne i drzwi są perforowane, aby umożliwić swobodny przepływ powietrza. Z opcjonalnym zestawem SRCASTER (sprzedawany oddzielnie) szafę można przekształcić w mobilną obudowę na kółkach.

Sekcja 1

Zgodność z PCI SRW9U to bezpieczne rozwiązanie instalacyjne, które spełnia wszystkie wymagania zgodności z PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Blokowane, odwracalne drzwi przednie i blokowane, zdejmowane panele boczne ograniczają niepożądany dostęp do zainstalowanego sprzętu, jednocześnie umożliwiając upoważnionemu personelowi przeprowadzanie przeglądów, konserwacji i wymiany sprzętu.

Wentylowany górny i dolny panel z wycięciami na kable Górny i dolny panel SRW9U są wyposażone w otwory wentylacyjne, które pomagają usunąć ciepłe powietrze z obudowy i zasysają chłodne powietrze przez konwekcję. Umożliwiają one również instalację standardowych wentylatorów. Górny i dolny panel są również wyposażone w przepusty do prowadzenia kabli przez obudowę.

Sekcja 2

Sale lekcyjne i wykładowe

Sekcja 3

Sklepy detaliczne

Sekcja 4

Domy jednorodzinne

Sekcja 5

Biura

Sekcja 6

Szpitala

Sekcja 7

Naścienna szafa rack 9U z drzwiami i panelami bocznymi

Kończy Ci się przestrzeń na sprzęt IT? Naścienna szafa rack Eaton TrippLite SRW9U to idealne rozwiązanie do przechowywania typowego sprzętu rackowego w każdym środowisku, w którym przestrzeń na podłodze jest ograniczona. Dzięki solidnemu uchwytowi do montażu na ścianie i wzmocnionej stalowej ramie, szafa wytrzymuje maksymalne obciążenie 91 kg, zapewniając 9U wysokości.

SRW9U jest wyposażona w wysokiej jakości rozwiązania zaprojektowane w celu uproszczenia instalacji sprzętu w szafie:

- przepusty kablowe na dole i górze,
- perforowane drzwi i panele boczne pozwalające na wydajny przepływ powietrza,
- regulowane profile rack i wiele innych.

Sekcja 8

9U wysokości do montażu standardowego rackowego sprzętu

Sekcja 9

Maksymalna obciążalność 91 kg

Sekcja 10

Blokowane, zdejmowane i wentylowane panele boczne, umożliwiające odpowiedni przepływ powietrza, który utrzymuje sprzęt w chłodzie

Sekcja 11

Wentylowane panele górny i dolny pomagają usunąć ciepłe powietrze i wciągnąć chłodne powietrze

Sekcja 12

Dostarczana w pełni zmontowana dla szybkiej instalacji

Sekcja 13

Przednie profile regulowane do 16,5 cala (419 mm) głębokości

Sekcja 14

Spełnia wymagania PCI DSS

Sekcja 15

Poznaj główne zalety produktu

Uniwersalna konstrukcja
Możliwość skupienia się tylko na wymiarach i funkcjonalności, a nie na sposobie montażu. Każda szafa naścienna może stać się szafą stojącą po dokupieniu zestawu kółek.

Pełne bezpieczeństwo sprzętu
Wszystkie panele szafy wyposażone są w zamek.

Zdejmowane panele boczne
Gwarantują wygodny dostęp do zamontowanych urządzeń.

Możliwość zainstalowania już posiadanych wentylatorów
Dzięki otworom w górnym i dolnym panelu.

Oszczędność czasu montażu
Szafa jest dostarczana w całości złożona.

Sekcja 16

Poznaj główne zalety produktu

Uniwersalna konstrukcja
Możliwość skupienia się tylko na wymiarach i funkcjonalności, a nie na sposobie montażu. Każda szafa naścienna może stać się szafą stojącą po dokupieniu zestawu kółek.

Pełne bezpieczeństwo sprzętu
Wszystkie panele szafy wyposażone są w zamek.

Zdejmowane panele boczne
Gwarantują wygodny dostęp do zamontowanych urządzeń.

Możliwość zainstalowania już posiadanych wentylatorów
Dzięki otworom w górnym i dolnym panelu.

Oszczędność czasu montażu
Szafa jest dostarczana w całości złożona.

Sekcja 17

O czym warto pamiętać przy montażu?

- Szafę należy montować pustą, czyli jeszcze przed instalacją sprzętu.
- Warto pamiętać też o dokładnym sprawdzeniu wymiarów oraz łącznej wagi całego sprzętu i weryfikacji wyniku z dopuszczalną głębokością i obciążalnością szafy.
- Obszar montażu powinien zostać dokładnie określony, z użyciem poziomnicy.

-
- W zależności od materiału, z którego wykonana jest ściana, należy zadbać o odpowiednie elementy montażowe.

Sekcja 18

O czym warto pamiętać przy montażu?

- Szafę należy montować pustą, czyli jeszcze przed instalacją sprzętu.
- Warto pamiętać też o dokładnym sprawdzeniu wymiarów oraz łącznej wagi całego sprzętu i weryfikacji wyniku z dopuszczalną głębokością i obciążalnością szafy.
- Obszar montażu powinien zostać dokładnie określony, z użyciem poziomnicy.
- W zależności od materiału, z którego wykonana jest ściana, należy zadbać o odpowiednie elementy montażowe.

Eaton Tripp Lite SRW9U