

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/lanberg-szafa-rack-wiszaca-10-6u-300x300-czarna-drzwi-przeszkzone-flat-pack-p-18941.html>



Lanberg szafa rack wisząca 10" 6U 300x300 czarna drzwi przeszkłone (flat pack)

Cena brutto	158 zł
Cena netto	128 zł
Cena poprzednia	190 zł
Kod producenta	WF11-3306-10B
Kod EAN	5901969441581

Opis produktu

Lanberg szafa rack wisząca 10" 6U 300x300 czarna drzwi przeszkłone (flat pack)

Kolor: czarny

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe informacje: **Głębokość montażowa**231 mm**Maksymalne statyczne obciążenie**30 kg**Ilość miejsc na wentylatory**1**Ilość pionowych szyn**4**Standard**ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2:1982, DIN 41491/PART 1, DIN 41494/PART 7**Szczegóły uziemienia**Drzwi przednie, Panel dolny**Akcesoria w zestawie**Śruby M6**Zamek przedni**Kabel uziemiający**Uchwyt montażowy**Instrukcja obsługi
- Drzwi boczne: **metalowe**
- Drzwi przednie: **przeszkłone**
- Drzwi tylne: **metalowe**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **300 mm**
- Kolor: **czarny**
- Model: **Lanberg - Szafy RACK**
- Producent: **LANBERG**
- Rodzaj: **szafa RACK 10"**
- Szerokość: **300 mm**
- Waga: **8.2 kg**
- Wymiary: **300 Z 300 X 370 mm**
- Wysokość: **370 mm**
- Zastosowanie: **szafa instalacyjna serwerowa**
- Nazwa producenta / importera: **LANBERGImpakt S.A.Stanisława Lema 1662-050 MosinaPolskaEmail: product@impakt.com.pl**

@import url(' .product-description {font-size: 9pt;width: 100%;margin-left: auto;background: #000 !important;color: #fff !important;margin-right: auto;font-weight: 600;} .product-description.lanberg {background: #fff !important;color: #000 !important;} .product-description * {box-sizing: border-box;} .product-description img {max-width: 100%;display: block;margin-bottom: -0pt;} .product-description table.border {border-collapse: collapse;border: 0;} .product-description .l-iframe-container {position: relative;padding-top: 56%;} .product-description .l-iframe {position: absolute;top: 0;left: 0;width: 100%;height: 100%;} .product-description table.border td, .product-description table.border th {border: 0pt solid #ccc;padding: 4pt;} .product-description td.image {padding: 0;} .product-description td img {max-width: 100%;} .product-description table {border: 0;margin: 0;} .product-description table td, .product-description table th {border: 0;padding: 0;} .product-description h1, .product-description h2, .product-description h3, .product-description h4, .product-description h5 {line-height: 1 !important;color: #fff !important;font-size: 16pt !important;font-weight: 600 !important;margin-bottom: 15pt !important;position: relative;} .product-description h1:after, .product-description h2:after, .product-description h3:after, .product-description h4:after, .product-description h5:after {width: 50pt;height: 2pt;background-color: #c3c6c8;content: "";position: absolute;bottom: -7pt;left: 0;} .product-description h1.product-description-center:after, .product-description

h2.product-description-center:after, .product-description h3.product-description-center:after, .product-description h4.product-description-center:after, .product-description h5.product-description-center:after {left: 50%;transform: translateX(-50%);} .product-description h1 span, .product-description h2 span, .product-description h3 span, .product-description h4 span, .product-description h5 span {color: #fff !important;} .product-description .center {text-align: center;font: inherit;} .product-description .image {text-align: center;padding-top: 10pt;padding-bottom: 10pt;} .product-description .bold {font-weight: bold;} .product-description .list2 {text-align: center;list-style-position: inside;list-style-type: circle;padding: 0;} .product-description p {vertical-align: top;font-size: 8pt !important;margin-bottom: 1em !important;} .product-description-table {border-spacing: 0;} .product-description-section, .pd {padding: 0 0 15pt 0 !important;overflow: hidden;} .pb-0 {padding-bottom: 0 !important;} .pb-30 {padding-bottom: 15pt !important;} .pt-30 {padding-top: 15pt !important;} .product-description-section.product-description-section-without-margin {padding: 0 !important;} .product-description-text-left {padding-right: 10pt !important;font-size: 7pt !important;} .product-description-text {text-align: justify;line-height: 1.8;color: #fff;font-weight: 600;overflow: auto;} .product-description-center {text-align: center;} .product-description-text-with-padding {padding: 0 25pt;} table.product-attributes {max-width: 400pt;border-collapse: collapse;margin: 25pt auto 0;font-size: 7pt;} table.product-attributes .product-attributes__td {width: 50%;border: 0pt solid var(--border-color);padding: 4pt;vertical-align: top;} .product-description-column {border: none;width: 50%;} .product-description-column-text-left {padding-right: 10pt !important;padding-left: 10pt !important;} .product-description-column-text-right {padding-left: 10pt !important;padding-right: 10pt !important;} @media (max-width: 625pt) {.product-description .titles .title {font-size: 15pt !important;} .product-description .titles .subtitle {font-size: 8pt !important;} .product-description .footer-bg > img {display: none;} .product-description .footer .footer-content {position: initial;} .product-description .footer .section_title, .product-description .footer .text {color: #fff !important;} .product-description .footer {overflow: initial;}} @media (max-width: 535pt) {.product-description .titles .title {font-size: 12pt !important;margin-bottom: 2pt !important;} .product-description .section_title {text-align: center;} .product-description .titles {bottom: 10pt !important;left: 10pt !important;} .product-description .row .c5, .product-description .row .c7 {width: 100%;} .product-description .row .c5 {text-align: center;} .product-description .text-box-left, .product-description .text-box-right {padding: 0;} .product-description .footer .section_title {text-align: center;} .product-description .mobile-show {display: block;margin-bottom: 5pt;} .product-description .mobile-hide {display: none;}} @media (max-width: 383pt) {.product-description-column__container {display: flex;flex-wrap: wrap;} .product-description__text.product-description__text--rwd-color {color: var(--rwdColor) !important;} .product-description-column.image {order: 1;flex: 0 0 100%;margin-bottom: 10pt !important;} .product-description-column.product-description-column-text-left, .product-description-column.product-description-column-text-right {order: 2;flex: 0 0 100%;text-align: center;box-sizing: border-box;padding: 0 10pt !important;} .product-description-column {display: block;width: 100%;} .product-description-text {text-align: center;}} .product-description__text {text-align: justify;} @media only screen and (max-width: 600pt) {} @media only screen and (max-width: 550pt) {} @media only screen and (max-width: 500pt) {} @media only screen and (max-width: 410pt) {.product-description-center-narrow {max-width: 100%;text-align: justify !important;padding: 0 10pt;} .product-description h1, .product-description h2, .product-description h3, .product-description h4, .product-description h5 {font-size: 12pt;}}

Nowa seria wiszących szaf RACK WF11 od Lanberg Lanberg z dumą przedstawia nową serię wiszących szaf instalacyjnych Rack WF11, zaprojektowanych z myślą o profesjonalistach z branży teleinformatycznej oraz IT. Nowe szafy instalacyjne typu Rack 10" charakteryzują się elegancką konstrukcją, która doskonale sprawdzi się zarówno w domowych sieciach IT, małych i średnich firmach, jak i w serwerowniach oraz centrach danych. Dzięki licznym udoskonaleniom, takim jak 4 pionowe szyny montażowe, możliwość montażu wentylatora bez zabierania przestrzeni na wyposażenie czy dostęp boczny, seria WF11 oferuje funkcjonalność i estetykę na najwyższym poziomie. Dodatkowym usprawnieniem serii są otwory M10 w dolnej pokrywie, umożliwiające montaż na kółkach, nóżkach lub instalację dodatkowych akcesoriów. Szafy dostępne są w rozmiarach 4U, 6U oraz 9U, co pozwala na optymalne dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Szybki i łatwy montaż RACK WF11 Szafy wiszące RACK 10" WF11 zostały zaprojektowane z myślą o łatwym i szybkim montażu, zarówno dla laików, jak i profesjonalnych instalatorów. Dołączona do zestawu tylna listwa montażowa to znaczne ułatwienie, pozwalające na znaczącą elastyczność i oszczędność czasu w zakresie montażu ściennego. Dostęp boczny dzięki ściągającym drzwiom bocznym, możliwość ustawienia drzwi frontowych jako prawo lub lewostronnych oraz opcja demontażu tylnej ściany ułatwiają instalację i modyfikację sprzętu wewnątrz szafy. Zarządzanie infrastrukturą sieciową nigdy nie było prostsze. Doskonała wentylacja bez utraty przestrzeni Szafy serwerowe WF11 zapewniają wydajne chłodzenie dzięki zoptymalizowanemu systemowi wentylacji. Nowa, zmodyfikowana konstrukcja pozwala na montaż wentylatora bez zajmowania przestrzeni przeznaczonej na wyposażenie szafy, w przeciwieństwie do wcześniejszej serii WF10. Otwory wentylacyjne w panelu sufitowym i dolnym oznaczają optymalne warunki temperaturowe wewnątrz szafy, co przekłada się na niezawodność i długowieczność przechowywanego sprzętu. Solidna konstrukcja i zwiększona stabilność Dodatkowe dwie pionowe szyny montażowe z tyłu szafy zwiększają stabilność zamontowanych urządzeń, zapewniając bezpieczeństwo i estetykę instalacji. Dzięki temu szafa umożliwia przechowywanie różnorodnego sprzętu, takiego jak systemy monitoringu CCTV, systemy alarmowe czy serwerowe komponenty sieciowe. Szafy RACK Lanberg WF11 wykonane są z wysokiej jakości stali walcowanej, oferując solidną konstrukcję i niezawodność. Dodatkowa funkcjonalność i nowe wymiary Seria szaf serwerowych WF11 wyposażona jest w otwory kablowe w górnym i dolnym panelu, co ułatwia montaż okablowania oraz sprzętu. Dołączony przewód uziemiający zwiększa bezpieczeństwo instalacji, a przeszkłone drzwi frontowe dodają elegancji i pozwalają na łatwą kontrolę sprzętu wewnątrz szafy. Nowy, wygodny wymiar 300 x 300 mm pozwala na instalację wielu popularnych konfiguracji sprzętowych do zastosowań domowych i biznesowych, a także na umieszczenie szafy w niewielkich przestrzeniach. Flat Pack – oszczędność miejsca i kosztów Dzięki pakowaniu typu flat pack, szafy WF11 ułatwiają transport i magazynowanie, pozwalając na znaczną oszczędność miejsca oraz redukcję kosztów transportu. Samodzielny montaż szafy można dokonać w krótkim czasie, co pozwala Ci skoncentrować się na budowie sieci i instalacji sprzętu. To rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci jest idealne dla firm ceniących efektywność i wygodę. Kompatybilne akcesoria i komponenty Lanberg Cechy szaf RACK 10 Lanberga to także dobra kompatybilność z wieloma innymi urządzeniami. Oferujemy szeroki wybór akcesoriów i komponentów do szaf Rack, umożliwiających łatwą rozbudowę instalacji o kolejne, kompatybilne elementy. Dzięki temu możesz dostosować szafę do swoich indywidualnych potrzeb, zapewniając optymalne dopasowanie i funkcjonalność. Wszystkie akcesoria dostępne są w sklepach internetowych naszych partnerów handlowych, co ułatwia proces zakupowy i przyspiesza realizację projektów sieciowych. Oferujemy szereg kompatybilnych komponentów oraz akcesoriów wykonanych z wysokiej jakości materiałów,

m.in.: półka doczołowa, panele szczotkowe, organizery kabli, zaślepki, akcesoria do chłodzenia: wentylatory, termostaty, panele krosowe, keystone, listwy PDU, dodatkowe akcesoria: kółka oraz nóżki do montażu podłogowego, narzędzia wspomagające montaż. Specyfikacja Rodzaj szafy Wisząca Rozmiar 10" Wysokość teleinformatyczna 6 U Montaż Do samodzielnego montażu Głębokość montażowa 231 mm Rodzaj drzwi przednich Przeszkłone Typ drzwi Jednoskrzydłowe Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich 215 ° Maksymalne statyczne obciążenie 30 kg Ilość miejsc na wentylatory 1 Ilość pionowych szyn 4 Termostat Nie Panel LCD Nie Kolor Czarny Kolor palety RAL RAL9004 Klasa szczelności IP20 Grubość drzwi przednich 1.2 mm Grubość drzwi tylnych 1 mm Grubość górnego & dolnego panelu 1 mm Grubość bocznego panelu 1 mm Grubość szyn montażowych 1.5 mm Grubość ramy 1 mm Grubość pozostałych elementów 1.2 mm Głębokość 300 mm Szerokość 300 mm Wysokość 370 mm Waga 8.2 kg Standard ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2:1982, DIN 41491/PART 1, DIN 41494/PART 7 Szczegóły uziemienia Drzwi przednie, Panel dolny Akcesoria w zestawie Śruby M6, Zamek przedni, Kabel uziemiający, Uchwyt montażowy, Instrukcja obsługi

Lanberg szafa rack wisząca 10" 6U 300x300 czarna drzwi przeszkłone (flat pack)