

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/mikrotik-crs326-24s2qrm-p-46059.html>

MikroTik CRS326-24S+2Q+RM



Cena brutto	2 281 zł
Cena netto	1 854 zł
Cena poprzednia	2 737 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	CRS326-24S+2Q+RM
Kod EAN	4752224002211
Producent	MikroTik

Opis produktu

MikroTik CRS326-24S+2Q+RM

Pamięć ram: **64 MB**

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe informacje: **port USB**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **200 mm**
- Liczba portów LAN 10/100: **1 szt.**
- Możliwość instalacji w szafach 19": **tak**
- Pamięć Flash: **16 MB**
- Pamięć RAM: **64 MB**
- Port konsolowy: **1 szt.**
- Procesor: **0.65 GHz**
- Producent: **MikroTik**
- Przeznaczenie: **do szaf RACK 19"**
- Prędkość magistrali wew.: **640 Gb/s**
- Sloty QSFP+ 40G: **2 szt.**
- Sloty SFP+ 10G: **24 szt.**
- Szerokość: **443 mm**
- Szybkość przekierowań pakietów: **252 mpps**
- Typ: **zarządzalny**
- Wysokość: **44 mm**
- Zarządzalność: **tak**

Szukasz solidnego przełącznika dla dynamicznych środowisk sieciowych? MikroTik CRS326-24S+2Q+RM to propozycja dla infrastruktury światłowodowej, oferująca stabilność i wysoką szybkość. Jako pierwszy produkt MikroTik wyposażony w sloty QSFP+ o przepustowości 40 Gb/s, jest przystosowany do dużych centrów danych, gdzie sprawny i efektywne zarządzanie danymi są kluczowe. Użytkownik zyskuje narzędzie, które usprawnia konfigurację i aktualizację, wspierając ciągłość działania Twojej sieci.

Zwiększona przepustowość dla wymagających zadań

Przełącznik MikroTik CRS326-24S+2Q+RM został zaprojektowany do obsługi intensywnego ruchu sieciowego, oferując istotną wydajność. Urządzenie wyposażono w dwa porty QSFP+ o przepustowości 40 Gb/s oraz dwadzieścia cztery porty SFP+ o przepustowości 10 Gb/s, co pozwala na budowę rozbudowanej sieci. Całkowita przepustowość osiąga 320 Gb/s, a przepustowość przełączania wynosi 640 Gb/s. W połączeniu z szybkością przekierowań pakietów na poziomie 252 Mp/s, zapewnia to sprawny przepływ danych nawet przy dużych obciążeniach. Dzięki temu Twoje centrum danych funkcjonuje bez zakłóceń, a użytkownicy mają szybki dostęp do zasobów.

Stabilność w infrastrukturze sieciowej

Stabilne funkcjonowanie to podstawa profesjonalnej infrastruktury sieciowej, a MikroTik CRS326-24S+2Q+RM odpowiada na te potrzeby.

Urządzenie zawiera dwa wbudowane, redundantne zasilacze, co minimalizuje ryzyko nieplanowanych przerw w działaniu spowodowanych awarią zasilania. Ta funkcja przyczynia się do ciągłości pracy Twoich systemów i usług, co może zwiększyć zadowolenie klientów i współpracowników, którzy oczekują nieprzerwanej dostępności sieci.

Ułatwione zarządzanie i konfiguracja

Obsługa MikroTik CRS326-24S+2Q+RM jest przejrzysta i funkcjonalna, co umożliwia szybkie dostosowanie do zmieniających się wymogów sieciowych. Przełącznik wyposażono w pełnowymiarowy port USB, ułatwiający konfigurację i administrację, a także port konsolowy, oferujący dodatkowe metody dostępu. Pozwala to na sprawne przeprowadzanie aktualizacji i modyfikację ustawień, ograniczając czas poświęcony na zarządzanie i podnosząc efektywność pracy.

Elastyczność w doborze systemu operacyjnego

MikroTik CRS326-24S+2Q+RM daje użytkownikom wybór systemu operacyjnego, co umożliwia dostosowanie przełącznika do specyficznych wymagań. Dostępne są dwie opcje: wszechstronny RouterOS, z pełnymi funkcjami routingu i obsługą warstwy trzeciej, lub SwitchOS, skupiony na operacjach warstwy drugiej. Funkcja dual boot pozwala precyzyjnie dopasować możliwości urządzenia do Twoich potrzeb, niezależnie od tego, czy priorytetem jest zaawansowany routing, czy efektywne przełączanie.

Projekt dla profesjonalnych środowisk

Ten model został zaprojektowany z myślą o integracji w profesjonalnych serwerowniach. Możliwość instalacji w szafach RACK 19 cali oraz kompaktowe wymiary (443 mm szerokości, 44 mm wysokości, 200 mm głębokości) sprzyjają efektywnemu wykorzystaniu dostępnej przestrzeni. Urządzenie można łatwo wkomponować w istniejącą infrastrukturę, co przyczynia się do utrzymania porządku i optymalnych warunków pracy w Twoim centrum danych.

MikroTik CRS326-24S+2Q+RM