Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:26

Link do produktu: https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-a14x25-g2-ls-pwm-p-50661.html



Noctua NF-A14x25 G2 LS-PWM

Cena brutto	**204 zł**
Cena netto	**166 zł**
Cena poprzednia	~~**245 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 Dni**
Kod producenta	**NF-A14x25 G2 LS-PWM**
Kod EAN	**9010018100624**
Producent	**Noctua**

Opis produktu

Noctua NF-A14x25 G2 LS-PWM

Specyfikacja techniczna

- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **11.4 dB**
- Maks. prędkość obrotowa: **800 obr./min**
- Napięcie zasilania: **12 V**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj produktu: **wentylator**
- Rodzaj łożyska: **SSO2**
- Wymiary: **140 x 140 x 25 mm**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **Noctua Rascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 237 1140 Wiedeń Austria AT Email: support@noctua.at**

Potrzebujesz efektywnego i cichego chłodzenia dla swojego systemu? Wentylator Noctua NF-A14x25 G2 LS-PWM stanowi rozwinięcie uznanych rozwiązań, oferując niezawodność i wydajność w utrzymywaniu niskich temperatur. Zaprojektowano go z myślą o wszechstronnym zastosowaniu, efektywnie wspierając chłodzenie obudowy , coolerów CPU oraz systemów chłodzenia wodnego, co przyczynia się do stabilnej pracy Twojego sprzętu bez generowania niepotrzebnego hałasu.

Innowacyjna konstrukcja dla optymalnego przepływu
Płynne działanie chłodzenia to wynik zaawansowanych innowacji. Ten model wykorzystuje wirnik Progressive-Bend z zaawansowanymi wingletami oraz piastę Centrifugal Turbulator, co optymalizuje ruch powietrza. Dodatkowo, Kanały Przyspieszania Przepływu oraz ramka AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) minimalizują zawirowania i dźwięk, co przekłada się na bardziej komfortowe użytkowanie. Materiał Sterrox LCP wraz z minimalnym odstępem łopatek od ramki znacząco podnosi wydajność przy zachowaniu wysokiej kultury pracy.

Cicha praca i elastyczne sterowanie
Zyskujesz pełną kontrolę nad akustyką i mocą wentylatora dzięki wolnoobrotowej, 4-pinowej wersji PWM. Wentylator Noctua NF-A14x25 G2 LS-PWM może działać z prędkością do 800 obr./min, natomiast po zastosowaniu dołączonego adaptera LNA (Low-Noise) jego obroty spadają do 600 obr./min. Wentylator ten umożliwia także tworzenie częściowo pasywnych systemów, ponieważ zatrzymuje się przy 0% sygnału PWM, co jest korzystne dla osób ceniących ciszę i adaptacyjne zarządzanie chłodzeniem. Poziom generowanego dźwięku to 11,4 dB(A), a z adapterem LNA obniża się do 8,6 dB(A).

Kompletny zestaw do instalacji
Montaż jest prosty i bezproblemowy dzięki kompleksowemu pakietowi akcesoriów. W opakowaniu znajdują się mocowania antywibracyjne NA-AV2, które efektywnie redukują przenoszenie wibracji do obudowy. Uszczelka antywibracyjna NA-AVG2-LR (14 cm) wspiera ściślejsze połączenie z radiatorem, maksymalizując efekt chłodzenia. Do dyspozycji masz również adapter NA-RC8 LNA, przedłużacz NA-EC1 (30 cm) oraz rozgałęziacz NA-YC1 PWM, umożliwiający podłączenie dwóch wentylatorów do jednego portu, co ułatwia organizację kabli.

Pewność długotrwałego działania
Możesz polegać na stabilnej i długotrwałej pracy wentylatora Noctua NF-A14x25 G2 LS-PWM, co potwierdza zastosowanie łożyska SSO2, charakteryzującego się żywotnością ponad 150 000 godzin. To oznacza wiele lat efektywnego chłodzenia. Poczuj się bezpiecznie, wiedząc, że produkt posiada certyfikaty UL i TÜV, a także zintegrowane zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją zasilania, przepięciami oraz przeciążeniami (w zwarciu), chroniące Twoje cenne podzespoły.

Zaprojektowany z myślą o wymagających
Wybierając wentylator Noctua NF-A14x25 G2 LS-PWM, inwestujesz w podzespół sprostający wymagającym warunkom. Jego standardowe wymiary 140x140x25 mm sprawiają, że jest to wszechstronne rozwiązanie dla wielu konfiguracji, a napięcie zasilania 12 V zapewnia szeroką kompatybilność. Otrzymujesz nie tylko wydajne chłodzenie, ale także pewność, że system pracuje stabilnie i cicho, pozwalając Ci skupić się na priorytetowych zadaniach.

Noctua NF-A14x25 G2 LS-PWM