

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/reolink-e-series-e560-p-45362.html>



## Reolink E Series E560

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Cena brutto     | <b>616 zł</b>            |
| Cena netto      | <b>501 zł</b>            |
| Cena poprzednia | <b><del>739 zł</del></b> |
| Dostępność      | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki    | <b>2 Dni</b>             |
| Kod producenta  | <b>E Series E560</b>     |
| Kod EAN         | <b>6975253983797</b>     |
| Producent       | <b>Reolink</b>           |

### Opis produktu

#### Reolink E Series E560

Kolor: **biały**

#### Specyfikacja techniczna

- Czujnik ruchu: **tak**
- Filtr podczerwieni: **tak**
- Kolor: **biały**
- Waga: **415 g**
- Wymiary: **85 x 85 x 118 mm**
- Zakres temperatury pracy: **od -10 do +50 °C**
- Funkcje Smart Home: **tak**
- Grupa produktowa: **Kamery do monitoringu Reolink**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Komunikacja: **EthernetWi-Fi**
- Praca w nocy: **tak**
- Producent: **Reolink**
- Przeznaczenie: **zewnętrzna**
- Rodzaj: **naścienna**
- Typ: **beprzewodowa**
- Współpraca z systemami: **Asystent Google**
- Funkcje: **oświetleniepraca dwukierunkowa**
- Możliwość ruchu: **tak**
- Ruch w pionie: **50 stopnie**
- Ruch w poziomie: **355 stopnie**
- Wbudowany głośnik: **tak**
- Wbudowany mikrofon: **tak**
- Wodoszczelność: **tak (IP64)**
- Maks. pojemność karty pamięci: **256 GB**
- Zapis na karcie pamięci: **microSD (Secure Digital)**
- Jasność obiektywu: **1.6 F**
- Kodowanie: **H.265**
- Kąt widzenia w pionie: **53 stopnie**
- Kąt widzenia w poziomie: **94 stopnie**
- Liczba diod: **12**
- Maks. rozdzielczość: **3840 x 2160**
- Ogniskowa: **2.8 - 8 mm**
- Rejestrowanie obrazu: **kolor**
- Sensor: **CMOS 1/2.8"**

- 
- Widoczność w nocy: **12 m**
  - Sposób zarządzania kamerą: **aplikacja na android/aplikacja na iOS/FTP/WWW**
  - Nazwa producenta / importera: **Reolink K&L Leszek Jeleń Podmiejska 95 Bud. BH1/205 44-207 Rybnik Polska**  
**PL Email: info@k8l.pl**
  - Zasilanie: **dedykowany zasilacz**
  - Częstotliwość: **2.4 GHz/5 GHz**
  - Interfejs: **1 x RJ45/Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)**
  - Prędkość transmisji: **100 Mbps**
  - Szyfrowanie: **WPA/WPA2/WPA3**

Reolink E Series E560 to rozwiązanie zapewniające pełną kontrolę nad bezpieczeństwem Twojej przestrzeni, łączące wyjątkową jakość obrazu 4K z innowacyjnymi funkcjami. Urządzenie umożliwia ciągły monitoring zarówno w dzień, jak i w nocy, dając spokój ducha. Dzięki technologii doświadczysz szybkiego i stabilnego połączenia, a obrotowa konstrukcja oraz inteligentne wykrywanie ruchu oferują wszechstronną ochronę Twojej posesji. Ta kamera, zaprojektowana do użytku zewnętrznego, integruje się z systemami Smart Home, w tym Asystentem Google. Możesz zarządzać nią za pomocą aplikacji na Androida i iOS, przez interfejs WWW lub FTP, co pozwala na elastyczność obsługi. Dodatkowo, widoczność nocna do 12 metrów, wspierana przez 12 diod, dostarcza wyraźny, kolorowy obraz nawet po zmroku, umożliwiając ochronę przez całą dobę.

#### **Wyjątkowa jakość obrazu 4K z optycznym powiększeniem**

Rozpoznawaj kluczowe detale z niezrównaną ostrością dzięki kamerze Reolink E Series E560. Urządzenie nagrywa w rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli), co przekłada się na wyraziste, pełne życia materiały z wiernym odwzorowaniem barw i wysoką precyzją. Trzykrotny zoom optyczny pozwala na dokładne przybliżenie wybranych obszarów, umożliwiając szczegółową analizę nawet z większego dystansu, bez kompromisów w jakości. Klarowność rejestrowanych obrazów wspiera obiektyw o jasności 1.6 F i sensor CMOS 1/2.8".

#### **Wszechstronny monitoring dzięki obrotowej konstrukcji**

Zapewnij sobie kompleksowy nadzór nad całym terenem, eliminując potencjalne martwe strefy. Kamera Reolink E Series E560 charakteryzuje się możliwością obrotu o 355 stopni w poziomie oraz pochylenia o 50 stopni w pionie. Funkcja automatycznego śledzenia sprawia, że kamera podąża za wykrytymi postaciami, pojazdami lub zwierzętami, niezależnie od kierunku ich ruchu. Dzięki temu masz pewność, że żadne istotne zdarzenie nie umknie Twojej uwadze, a monitoring jest ciągły i efektywny.

#### **Precyzyjne alerty dzięki inteligentnemu rozpoznawaniu zdarzeń**

Ogranicz do minimum liczbę fałszywych alarmów i otrzymuj wyłącznie powiadomienia o rzeczywistym znaczeniu. Kamera Reolink E Series E560 natychmiastowo informuje o wykryciu osób, pojazdów czy zwierząt. Zaawansowana technologia pozwala urządzeniu precyzyjnie rozróżnić te obiekty od nieistotnych czynników, takich jak spadające liście czy opady deszczu. Takie podejście zwiększa dokładność monitoringu, redukując liczbę niepotrzebnych alertów i pozwalając na skupienie na tym, co naprawdę ważne dla Twojego bezpieczeństwa.

#### **Aktywne odstraszenie i możliwość zdalnej interakcji**

Podnieś poziom bezpieczeństwa swojej nieruchomości poprzez aktywne reagowanie na potencjalne zagrożenia. Po detekcji ruchu kamera Reolink E Series E560 automatycznie włącza oświetlenie punktowe oraz syrenę, skutecznie zniechęcając niepożądane osoby. Zintegrowany mikrofon i głośnik umożliwiają dwukierunkową komunikację głosową, pozwalając na zdalne rozmowy z osobami znajdującymi się w obszarze działania kamery.

#### **Nieprzerwana łączność i trwałość w każdych warunkach**

Ciesz się płynnym przesyłaniem obrazu na żywo bez zakłóceń dzięki technologii Wi-Fi 6, która odmienia standardy monitoringu. Kamera Reolink E Series E560 pracuje na częstotliwościach 5 GHz i 2.4 GHz, dynamicznie dobierając kanał w celu osiągnięcia stabilnego połączenia. Wi-Fi 6 oferuje zwiększoną przepustowość i pewność działania nawet w miejscach o dużej liczbie sieci. Dzięki zgodności z normą IP64, urządzenie wykazuje pełną odporność na czynniki zewnętrzne, skutecznie chroniąc przed pyłem i rozpryskami wody. Bezproblemowo funkcjonuje w zakresie temperatur od -10 do +50 °C.

#### **Błyskawiczna łączność**

Doświadcz płynnego strumieniowania na żywo bez opóźnień dzięki superszybkiemu Wi-Fi 6, które rewolucjonizuje sposób korzystania z monitoringu. Obsługując częstotliwości 5 GHz oraz 2,4 GHz, urządzenie inteligentnie przełącza się między kanałami, gwarantując zawsze stabilne połączenie. Nawet w zatłoczonych sieciach, Wi-Fi 6 zapewnia wyższą przepustowość i niezawodność, co przekłada się na doskonałą jakość obrazu oraz płynność transmisji. To rozwiązanie minimalizuje zakłócenia, umożliwiając nieprzerwane oglądanie na żywo niezależnie od miejsca i warunków sieciowych, podnosząc komfort i bezpieczeństwo Twojego monitoringu.

#### **Bądź w kontakcie za pomocą telefonu lub .**

Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia o wykrytym ruchu, co pozwala na błyskawiczną reakcję w sytuacjach awaryjnych. Dzięki dedykowanej aplikacji Reolink lub oprogramowaniu na , masz pełen dostęp do transmisji na żywo oraz możliwości odtwarzania nagrań z dowolnego miejsca i o każdej porze, niezależnie od tego, czy jesteś w domu, w pracy czy w podróży. To rozwiązanie gwarantuje nieprzerwany monitoring, a brak miesięcznych opłat sprawia, że całościowy system jest nie tylko skuteczny, ale i ekonomiczny. Zyskaj pełną kontrolę nad bezpieczeństwem swojej nieruchomości, ciesząc się wygodą i oszczędnościami.

#### **Wielofunkcyjne opcje przechowywania danych**

Kamera umożliwia ciągłe nagrywanie 24/7, co gwarantuje, że żadne zdarzenie nie zostanie pominięte. Dzięki opcji zaplanowanych rejestracji oraz inteligentnego nagrywania wyzwalanego ruchem, system rejestruje tylko istotne momenty, eliminując zbędne zapisy. Nagrania możesz przechowywać lokalnie na karcie lub rejestratorze , co zapewnia szybki dostęp do danych. Dodatkowo, dostępne opcje tworzenia kopii zapasowych przez FTP lub NAS dają elastyczność w zarządzaniu nagraniami, gwarantując bezpieczeństwo i pełną kontrolę nad Twoim systemem monitoringu.

Reolink E Series E560

