Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:43

Link do produktu: https://www.cybersklep.pro/tp-link-tl-sg1016-p-55375.html

TP-Link TL-SG1016



Cena brutto	**321 zł**
Cena netto	**261 zł**
Cena poprzednia	~~**385 zł**~~
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**4 Dni**
Kod producenta	**TL-SG1016**
Kod EAN	**6935364020095**
Producent	**TP-Link**

Opis produktu

TP-Link TL-SG1016

Specyfikacja techniczna

- Algorytm przełączania: **store-and-forward**
- Grupa produktowa: **Przełączniki TP-Link**
- Gwarancja: **5 lat w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **180 mm**
- Klasa produktu: **TPlink - Przełączniki**
- Liczba portów LAN 10/100/1000: **16 szt.**
- Możliwość instalacji w szafach 19': **yes**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.3abIEEE 802.3aeIEEE 802.3iIEEE 802.3u**
- Producent: **TP-Link**
- Przeznaczenie: **do szaf RACK 19"**
- Prędkość magistrali wew.: **32 Gb/s**
- Rozmiar tablicy adresów MAC: **8000**
- Szerokość: **440 mm**
- Szybkość przekierowań pakietów: **23.8 mpps**
- Typ: **niezarządzalny**
- Wysokość: **44 mm**
- Nazwa producenta / importera: **TP-Link TP-Link Polska sp. z o.o. Ożarowska 40/42 05-850 Duchnice Polska PL Email: support.pl@tp-link.com**

Zoptymalizuj przesył danych w Twojej sieci z TP-Link TL-SG1016. Ten 16-portowy przełącznik dostarcza gigabitową łączność, bezproblemowo wpisując się w infrastrukturę. To rozwiązanie do montażu w szafie systemowej, użyteczne dla biur, zespołów roboczych oraz w produkcji, gdzie liczy się porządek i efektywne wykorzystanie miejsca. Co więcej, urządzenie minimalizuje zużycie energii, wspierając ekologiczne funkcjonowanie.

Szybkość transmisji i płynność działania
Doświadcz wysokiej szybkości transmisji danych, niezbędnej w współczesnych sieciach. Przełącznik TL-SG1016 udostępnia 16 portów 10/100/1000Mb/s, co pozwala na szybkie przesyłanie plików graficznych, multimedialnych oraz projektów CAD. Architektura przełączania pakietów z przepustowością 32 Gb/s i szybkością przekierowań 23.8 mpps efektywnie wykorzystuje dostępne pasmo, co przekłada się na płynną pracę wszystkich podłączonych urządzeń.

Obniżenie kosztów i dbałość o środowisko
Zredukuj koszty operacyjne i wspieraj ekologiczny charakter Twojej sieci Ethernet z TP-Link TL-SG1016. Urządzenie to, dzięki zastosowanej technologii, pozwala ograniczyć zużycie energii do 15% przy zachowaniu pełnej wydajności. Algorytmy automatycznie regulują pobór prądu, dostosowując się do stanu połączenia i długości kabla, co czyni Twoją sieć wydajną i świadomą ekologicznie.

Adaptacyjne zużycie energii
Model TL-SG1016 optymalizuje zużycie energii w Twojej sieci, analizując stan pracy. W przeciwieństwie do standardowych przełączników, które

zasilają porty niezależnie od aktywności, ten model automatycznie wykrywa status połączenia każdego portu i zmniejsza pobór energii dla tych nieaktywnych. Dodatkowo, przełącznik mierzy długość podłączonych kabli i odpowiednio dostosowuje zasilanie portów, co przekłada się na dodatkowe oszczędności, niezależnie od układu Twojej infrastruktury.

Łatwa instalacja i konfiguracja
Uruchomienie TP-Link TL-SG1016 jest proste i nie wymaga specjalistycznej wiedzy czy dodatkowego oprogramowania. Urządzenie działa w trybie plug and play, co oznacza, że jest gotowe do użytku niemal od razu po podłączeniu. Automatyczne krosowanie MDI/MDIX eliminuje konieczność doboru kabli, a funkcja automatycznej negocjacji wykrywa szybkość podłączonego sprzętu (10, 100 lub 1000 Mb/s) na każdym porcie, co pomaga osiągnąć optymalną wydajność transmisji.

Stabilne i niezawodne połączenia
Uzyskaj ciągłość pracy dzięki stabilnym i niezawodnym połączeniom w Twojej sieci. Przełącznik TL-SG1016 obsługuje standard kontroli przepustowości dla trybu pełnego dupleksu (802.3x) oraz funkcję backpressure dla trybu pół dupleksu, co sprzyja płynnemu ruchowi sieciowemu i bezbłędnej transmisji danych. Tablica adresów MAC o pojemności 8000 wpisów zwiększa elastyczność w zarządzaniu rozbudowanymi sieciami.

TP-Link TL-SG1016